


lumi**occo**

Ty kreujesz  
my oświetlamy

ПАНОТГАЕК



**SD90 / SL24**  
— ПΑΡΟΤΓΑΣΚ

lumi**occo**

# SD90 / SL24

— ПΑΝΟΤΤΑΞΚ

PROJEKTOR LED NA SZYNOPRZEWÓD  
MAGNETYCZNY 48V DC

lumi**occo**



KOD	NAZWA	MOC	LUMENY	TEMPERATURA	WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	KĄT ŚWIECENIA	KOLOR
<b>38060</b>	NANO-TR 12WNW SD90 B	12W	550lm	4000K	RA90+	90	czarny
<b>38061</b>	NANO-TR 12WNW SD90 W	12W	570lm	4000K	RA90+	90	biały
<b>38062</b>	NANO-TR 18WNW SD90 B	18W	820lm	4000K	RA90+	90	czarny
<b>38063</b>	NANO-TR 18WNW SD90 W	18W	850lm	4000K	RA90+	90	biały
<b>38064</b>	NANO-TR 12WNW SL24 B	12W	1085lm	4000K	RA90+	24	czarny
<b>38065</b>	NANO-TR 12WNW SL24 W	12W	1085lm	4000K	RA90+	24	biały
<b>38066</b>	NANO-TR 18WNW SL24 B	18W	1550lm	4000K	RA90+	24	czarny
<b>38067</b>	NANO-TR 18WNW SL24 W	18W	1550lm	4000K	RA90+	24	biały
<b>38842</b>	NANO-TR 12WWW SD90 B	12W	540lm	3000K	RA90+	90	czarny
<b>38843</b>	NANO-TR 12WWW SD90 W	12W	540lm	3000K	RA90+	90	biały
<b>38850</b>	NANO-TR 18WWW SD90 B	18W	830lm	3000K	RA90+	90	czarny
<b>38851</b>	NANO-TR 18WWW SD90 W	18W	830lm	3000K	RA90+	90	biały
<b>38844</b>	NANO-TR 12WWW SL24 B	12W	920lm	3000K	RA90+	24	czarny
<b>38845</b>	NANO-TR 12WWW SL24 W	12W	920lm	3000K	RA90+	24	biały
<b>38852</b>	NANO-TR 18WWW SL24 B	18W	1410lm	3000K	RA90+	24	czarny
<b>38853</b>	NANO-TR 18WWW SL24 W	18W	1410lm	3000K	RA90+	24	biały

Materiał obudowy: stop aluminium

## Szynoprzewody magnetyczne nanotrack.

Przełomowe systemy, dające niespotykaną swobodę zmieniania położenia i kierunku światła. Od teraz już zawsze dostosujesz oświetlenie do przestrzeni, którą kreujesz.

## Kompromisy w oświetleniu? Nigdy więcej.

Modułowy system, który możesz rozbudować dostosowując oświetlenie do zmian w projekcie. Zamontuj go na suficie, ścianach i gdziekolwiek chcesz.

# SD90 / SL24

— ПАНОТГАСК

PROJEKTOR LED NA SZYNOPRZEWÓD  
MAGNETYCZNY 48V DC

lumio**CCO**

