



lumi**occo**

Ty kreujesz
my oświetlamy

TRITRACK



lumi**occo**

Ty kreujesz
my oświetlamy

TITRACK



SP60
— ТИТРАЕК

lumi**occo**

SP60

— ТРИТРАК

PROJEKTOR LED NA SZYNOPRZEWÓD
220-240 AC

lumi**occo**



KOD	NAZWA	MOC	LUMENY	TEMPERATURA BARWOWA	WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	KĄT ŚWIECENIA	REGULACJA KĄTA ŚWIECENIA	KOLOR RAL
38640	TRI-TR 18WWW SP60 W	18W	1700lm	3000K	RA90+	60°	315°/90°	biały
38641	TRI-TR 18WWW SP60 B	18W	1700lm	3000K	RA90+	60°	315°/90°	czarny
38642	TRI-TR 18WNW SP60 W	18W	1800lm	4000K	RA90+	60°	315°/90°	biały
38643	TRI-TR 18WNW SP60 B	18W	1800lm	4000K	RA90+	60°	315°/90°	czarny
38644	TRI-TR 30WWW SP60 W	30W	2850lm	3000K	RA90+	60°	315°/90°	biały
38645	TRI-TR 30WWW SP60 B	30W	2850lm	3000K	RA90+	60°	315°/90°	czarny
38646	TRI-TR 30WNW SP60 W	30W	3000lm	4000K	RA90+	60°	315°/90°	biały
38647	TRI-TR 30WNW SP60 B	30W	3000lm	4000K	RA90+	60°	315°/90°	czarny

Materiał obudowy: stop aluminium
Materiał szyby ochronnej: tworzywo sztuczne

Kompromisy w oświetleniu? Nigdy więcej. Nowoczesny, trójobwodowy system oświetleniowy łączy elegancję i funkcjonalność, pozwalając dopasować światło do Twojego projektu. Ty decydujesz, jak wkomponować go w wymagające wnętrza – mieszkalne i komercyjne. Wybierz biały lub czarny kolor szyn, dobierz oprawy, moc i kąt świecenia, aby stworzyć idealną atmosferę. Teraz możesz perfekcyjnie dopasować oświetlenie do każdego Twojego projektu. **Dowiedz się więcej. Warto.** Jeden system, wiele możliwości. Poznaj je wszystkie.

5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
Do montażu na szynoprzewodzie TRI-TR

SP60

— ТРИТРАК

PROJEKTOR LED NA SZYNOPRZEWÓD
220-240 AC

lumi**occo**



AKCESORIA: WYMIENNE ODBŁYŚNIKI		KĄT ŚWIECENIA
38648	TRI-TR REF 18W SP15	15°
38649	TRI-TR REF 18W SP36	36°
38650	TRI-TR REF 30W SP15	15°
38651	TRI-TR REF 30W SP36	36°

Zmieniamy kąt opraw, aby detal wewnątrz był jeszcze bardziej precyzyjnie doświetlony.

