


lumi**occo**


Ty kreujesz  
my oświetlamy

**ZENLU**




**ZNL-R**  
— ZENLU


lumi**occo**




NAZWA	MOC	LUMENY	TEMPERATURA BARWOWA	KOLOR RAL
ZNL-R7 9WWW W	9W	1150lm	3000K	biały
ZNL-R7 14WWW W	14W	1650lm	3000K	biały
ZNL-R7 9WNW W	9W	1250lm	4000K	biały
ZNL-R7 14WNW W	14W	1700lm	4000K	biały
ZNL-R7 9WWW B	9W	1050lm	3000K	czarny
ZNL-R7 14WWW B	14W	1450lm	3000K	czarny
ZNL-R7 9WNW B	9W	1100lm	4000K	czarny
ZNL-R7 14WNW B	14W	1550lm	4000K	czarny
ZNL-R14 18WWW W	18W	2350lm	3000K	biały
ZNL-R14 23WWW W	23W	2850lm	3000K	biały
ZNL-R14 18WNW W	18W	2450lm	4000K	biały
ZNL-R14 23WNW W	23W	3000lm	4000K	biały
ZNL-R14 18WWW B	18W	2100lm	3000K	czarny
ZNL-R14 23WWW B	23W	2500lm	3000K	czarny
ZNL-R14 18WNW B	18W	2200lm	4000K	czarny
ZNL-R14 23WNW B	23W	2650lm	4000K	czarny
ZNL-R21 32WWW W	32W	4000lm	3000K	biały
ZNL-R21 42WWW W	42W	4950lm	3000K	biały
ZNL-R21 32WNW W	32W	4200lm	4000K	biały
ZNL-R21 42WNW W	42W	5150lm	4000K	biały
ZNL-R21 32WWW B	32W	3550lm	3000K	czarny
ZNL-R21 42WWW B	42W	4350lm	3000K	czarny
ZNL-R21 32WNW B	32W	3750lm	4000K	czarny
ZNL-R21 42WNW B	42W	4600lm	4000K	czarny
ZNLD-R14 28WWW W	28W	3300lm	3000K	biały
ZNLD-R14 28WNW W	28W	3450lm	4000K	biały
ZNLD-R14 28WWW B	28W	2900lm	3000K	czarny
ZNLD-R14 28WNW B	28W	3050lm	4000K	czarny
ZNLD-R21 42WWW W	42W	4950lm	3000K	biały
ZNLD-R21 42WNW W	42W	5150lm	4000K	biały
ZNLD-R21 42WWW B	42W	4350lm	3000K	czarny
ZNLD-R21 42WNW B	42W	4600lm	4000K	czarny



ZNL-R7



ZNL-R14  
ZNLD-R14



ZNL-R21  
ZNLD-R21



Materiał obudowy: stal, tworzywo sztuczne

### Minimalizm, który dopasowuje się do Ciebie.

ZENLU to kolekcja opraw produkowanych na zamówienie, zaprojektowana z myślą o elastyczności. Biura, hotele, restauracje, lofty czy nowoczesne mieszkania – wszędzie tam, gdzie liczy się harmonia światła i przestrzeni. Swobodnie dobieraj barwę i natężenie światła, kolor opraw, soczewki i dyfuzory.

**Montaż? Jak chcesz** – natynkowy, na szynach lub zwieszany.

ZENLU to niski UGR, wysoka skuteczność i 5 lat gwarancji.

Design i funkcjonalność, bez kompromisów.



ZNL-R7 9W...W  
ZNL-R7 14W...W



ZNL-R7 9W...B  
ZNL-R7 14W...B



ZNL-R14 18W...W  
ZNL-R14 23W...W



ZNL-R14 18W...B  
ZNL-R14 23W...B



ZNL-R21 32W...W  
ZNL-R21 42W...W



ZNL-R21 32W...B  
ZNL-R21 42W...B



ZNLD-R14 28W...W



ZNLD-R14 28W...B



ZNLD-R14 42W...W



ZNLD-R14 42W...B