




lumi**occo**


Ty kreujesz  
my oświetlamy

**ZENLU**




**ZNL-TR**  
— ZENLU


lumi**occo**




NAZWA	MOC	LUMENY	TEMPERATURA BARWOWA	KOLOR RAL
ZNL-TR7 14WWW W	14W	1650lm	3000K	biały
ZNL-TR7 14WNW W	14W	1700lm	4000K	biały
ZNL-TR7 14WWW B	14W	1450lm	3000K	czarny
ZNL-TR7 14WNW B	14W	1550lm	4000K	czarny
ZNL-TR14 23WWW W	23W	2850lm	3000K	biały
ZNL-TR14 28WWW W	28W	3300lm	3000K	biały
ZNL-TR14 23WNW W	23W	2900lm	4000K	biały
ZNL-TR14 28WNW W	28W	3350lm	4000K	biały
ZNL-TR14 23WWW B	23W	2500lm	3000K	czarny
ZNL-TR14 28WWW B	28W	2900lm	3000K	czarny
ZNL-TR14 23WNW B	23W	2650lm	4000K	czarny
ZNL-TR14 28WNW B	28W	3050lm	4000K	czarny
ZNL-TR21 23WWW W	23W	3000lm	3000K	biały
ZNL-TR21 32WWW W	32W	4000lm	3000K	biały
ZNL-TR21 42WWW W	42W	4950lm	3000K	biały
ZNL-TR21 23WNW W	23W	3150lm	4000K	biały
ZNL-TR21 32WNW W	32W	4200lm	4000K	biały
ZNL-TR21 42WNW W	42W	5150lm	4000K	biały
ZNL-TR21 23WWW B	23W	2650lm	3000K	czarny
ZNL-TR21 32WWW B	32W	3550lm	3000K	czarny
ZNL-TR21 42WWW B	42W	4350lm	3000K	czarny
ZNL-TR21 23WNW B	23W	2800lm	4000K	czarny
ZNL-TR21 32WNW B	32W	3750lm	4000K	czarny
ZNL-TR21 42WNW B	42W	4600lm	4000K	czarny



ZNL-TR7





ZNL-TR14



ZNL-TR21

ZNL - nie ma możliwości montażu opraw w obwodach z urządzeniami elektronicznymi typu ściemniacz





Materiał obudowy: stal, tworzywo sztuczne

### Minimalizm, który dopasowuje się do Ciebie.

ZENLU to kolekcja opraw produkowanych na zamówienie, zaprojektowana z myślą o elastyczności. Biura, hotele, restauracje, lofty czy nowoczesne mieszkania – wszędzie tam, gdzie liczy się harmonia światła i przestrzeni. Swobodnie dobieraj barwę i natężenie światła, kolor opraw, soczewki i dyfuzory.

**Montaż? Jak chcesz** – natynkowy, na szynach lub zwieszany.


ZENLU to niski UGR, wysoka skuteczność i 5 lat gwarancji.

Design i funkcjonalność, bez kompromisów.



ZNL-TR7 14W...W

ZNL-TR7 14W...B



ZNL-TR14 23W...W  
ZNL-TR14 28W...W

ZNL-TR14 23W...B  
ZNL-TR14 28W...B



ZNL-TR21 23W...W  
ZNL-TR14 32W...W  
ZNL-TR14 42W...W



ZNL-TR21 23W...B  
ZNL-TR14 32W...B  
ZNL-TR14 42W...B